

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC003** Länge **1.333** m  
Straßenname **B1**  
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **6466** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite **6,5**  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **1,7**  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Vereinzelt Wurzelaufbrüche**



Handlungsempfehlung

**Radwegverbreiterung**

Priorität

**2**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC004** Länge **154** m  
 Straßenname **Berliner Straße (B1)**  
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
 DTV **6466** Steigung **flach**  
 Fahrbahnbreite **10,5**  
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
 Breite **2,2**  Zweirichtungsradweg  
 Belagsart **Pflaster**  beidseitigeRVAVorhanden  
 Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Fahrbahnbreite bezieht sich auf Stelle mit Abbiegestreifen.**



Handlungsempfehlung  
**Aufhebung Benutzungspflicht prüfen**

Priorität  
**1**

Maßnahmenbeschreibung  
**Gehweg Radfahrer frei prüfen**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC005** Länge **998** m  
 Straßenname **Berliner Straße (B1)**  
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
 DTV **6466** Steigung **flach**  
 Fahrbahnbreite **6**  
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**  
 Breite **2,7**  Zweirichtungsradweg  
 Belagsart **Pflaster**  beidseitigeRVAVorhanden  
 Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Fahrbahnbreite bei Abbiegestreifen und Mittelinseln variabel  
 - RVA mit mehreren Querschnittsverjüngungen**



Handlungsempfehlung  
**kein Handlungsbedarf**

Priorität  
**0**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer SC006 Länge 1.225 m  
Straßenname B1  
Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Schellerten  
Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV 4510 Steigung flach  
Fahrbahnbreite 7,5  
Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)  
Breite 1,8  Zweirichtungsradweg  
Belagsart Beton  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand mittel  FehlendeBeleuchtung

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

## Priorität

2

## Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC007** Länge **433** m  
Straßenname **Braunschweiger Straße (B1)**  
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **4510** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **1,8**  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **schlecht**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Beschilderung Rad frei ? (Foto DSCN8706) Schild Radwegschäden**



Handlungsempfehlung  
**Aufhebung Benutzungspflicht prüfen**

Priorität  
**1**

Maßnahmenbeschreibung  
**Teilseparation, Radwegschäden**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC008** Länge **1.073** m  
Straßenname **B1**  
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **4510** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **2**  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Beton**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Betonsteinplatten als Belag**



Handlungsempfehlung  
**Radwegverbreiterung**

Priorität  
**3**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC009** Länge **500** m  
Straßenname **B1**  
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **6466** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **2,1**  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Pflaster**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

**Aufhebung Benutzungspflicht prüfen**

## Priorität

**2**

## Maßnahmenbeschreibung

**Teilseparation prüfen. Benutzungspflicht ggf. aufgrund von kurzer Ortsdurchfahrt bestehen lassen**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC010** Länge **1.997** m  
 Straßenname **An der B1 (B1)**  
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
 DTV **6466** Steigung **flach**  
 Fahrbahnbreite  
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
 Breite **2**  Zweirichtungsradweg  
 Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
 Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Radfahrer frei in Mitte des Abschnittes liegt fehlerhaft vor**



Handlungsempfehlung  
**Radwegverbreiterung**

Priorität  
**3**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC011** Länge **652** m  
 Straßenname **Hildesheimer Straße (B1)**  
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
 DTV **11425** Steigung **flach**  
 Fahrbahnbreite  
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
 Breite **1,8**  Zweirichtungsradweg  
 Belagsart **Pflaster**  beidseitigeRVAVorhanden  
 Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Breite variiert durch Parkbuchten, beidseitig benutzungspflichtiger gem. Geh- und Radweg nicht zulässig**



Handlungsempfehlung

**Radwegverbreiterung**

Priorität

**2**

Maßnahmenbeschreibung

**Beidseitige ben. RVA nicht regelkonform, Verbreiterung durch Umbau des Seitenraums möglich**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC012** Länge **677** m  
Straßenname **Hildesheimer Straße (B1)**  
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **11425** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **1,7**  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **gut (wie neu)**  FehlendeBeleuchtung

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

**Radwegverbreiterung**

## Priorität

**2**

## Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC013** Länge **630** m  
 Straßenname **Goslarsche Landstraße (B6/L492)**  
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
 DTV **5254** Steigung **flach**  
 Fahrbahnbreite  
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
 Breite **1,8**  Zweirichtungsradweg  
 Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
 Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Beleuchtung auf anderer Fahrbahnseite**



Handlungsempfehlung  
**Aufhebung Benutzungspflicht prüfen**

Priorität  
**2**

Maßnahmenbeschreibung  
**Teilseparation prüfen. Benutzungspflicht ggf. aufgrund von kurzer Ortsdurchfahrt bestehen lassen**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC014** Länge **926** m  
Straßenname **L492**  
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **6202** Steigung **starke Steigung**  
Fahrbahnbreite **6,4**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Im Bereich der Autobahnzubringer gilt T50**



Handlungsempfehlung  
**Radwegbau**

Priorität  
**1**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC015** Länge **1.362** m  
Straßenname **Goslarsche Landstraße (B6)**  
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **6965** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **1,9**  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Wurzelaufbrüche punktuell vorhanden (DSCN 9288 - DSCN 9289);  
Furtmarkierung stark abgefahren (DSCN 9300)**



Handlungsempfehlung

**Radwegverbreiterung**

Priorität

**2**

Maßnahmenbeschreibung

**Punktuelle Sanierung erforderlich**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC019** Länge **669** m  
Straßenname **Wenser Bergstraße (L492)**  
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **3300** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite **6**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **schlecht**  FehlendeBeleuchtung

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

**Fahrbahnsanierung**

## Priorität

**1**

## Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC020** Länge **1.625** m  
Straßenname **L492**  
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **80**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **3300** Steigung **leichte Steigung**  
Fahrbahnbreite **5,1**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Bushaltestelle auf Fahrbahn (Ottbergen Ziegelei, Foto DSCN9374)**



Handlungsempfehlung  
**Radwegbau**

Priorität  
**1**

Maßnahmenbeschreibung  
**Radwegbau oder kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC021** Länge **744** m  
 Straßenname **Hauptstraße (L492)**  
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
 DTV **3300** Steigung **flach**  
 Fahrbahnbreite **6,4**  
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
 Breite  Zweirichtungsradweg  
 Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
 Baulicher Zustand **schlecht**  FehlendeBeleuchtung

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

**Fahrbahnsanierung**

## Priorität

**1**

## Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC022** Länge **1.365** m  
Straßenname **L492**  
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **2000** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite **5,4**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **schlecht**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Abbruchkanten und mangelhafte Randmarkierung linienhaft vorliegend (DSCN9398)**



Handlungsempfehlung  
**Fahrbahnsanierung**

Priorität  
**1**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC023** Länge **669** m  
Straßenname **Heerstraße (L475/492)**  
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **1719** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite **5,2**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **gut (wie neu)**  FehlendeBeleuchtung

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen  
Mischverkehrsführung

## Priorität

**3**

## Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC024** Länge **1.235** m  
 Straßenname **L492**  
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
 DTV **1719** Steigung **flach**  
 Fahrbahnbreite **5,2**  
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
 Breite  Zweirichtungsradweg  
 Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
 Baulicher Zustand **schlecht**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Randmarkierung mangelhaft, Abbruchkanten linienhaft vorliegend; schlechte Sichtverhältnisse im Bereich der Bebauung in Kurvenbereich, eng überholende Kfz (DSCN 9432-9434)**



Handlungsempfehlung  
**Fahrbahnsanierung**

Priorität  
**1**

Maßnahmenbeschreibung

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC025** Länge **712** m  
Straßenname **Farmser Straße (L492)**  
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **1719** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite **3,9**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Kurzer Abschnitt in Kopfsteinpflaster ausgeführt (dort Tempo 30)**



Handlungsempfehlung **Asphaltierung**

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung **Kurzer Abschnitt in Kopfsteinpflaster**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC026** Länge **85** m  
Straßenname **Dingelber Straße (K210)**  
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **0** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **1,9**  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Beton**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **ungesicherte Zuführung in MV nach Radwegende**



Handlungsempfehlung  
Prüfung DTV

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung  
**Übergang ben. RVA in Mischverkehr markieren**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC027** Länge **2.239** m  
Straßenname **Dingelber Straße (K210)**  
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **0** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite **5,5**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **mittel**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Temporeduzierung auf 70, 50 vor BÜ**



Handlungsempfehlung  
**Radwegbau**

Priorität  
**2**

Maßnahmenbeschreibung  
**Abschnitt Bestandteil des Radwegebauprogramms an Kreisstraßen, Kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung prüfen**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC028** Länge **354** m  
Straßenname **Hoher Weg (K210)**  
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **0** Steigung **flach**  
Fahrbahnbreite **5,5**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **schlecht**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Schlagloch**



Handlungsempfehlung

**Fahrbahnsanierung**

Priorität

**1**

Maßnahmenbeschreibung

**Voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich (Prüfung DTV), dann Fahrbahnsanierung**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC029** Länge **611** m  
 Straßenname **Konrad-Adenauer-Straße (L475)**  
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
 DTV **2510** Steigung **flach**  
 Fahrbahnbreite **6,6**  
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
 Breite  Zweirichtungsradweg  
 Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)**  FehlendeBeleuchtung

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

**Flankierende Maßnahmen**  
**Mischverkehrsführung**

## Priorität

**3**

## Maßnahmenbeschreibung

**Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC030** Länge **1.124** m  
Straßenname **L475**  
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **2510** Steigung **leichte Steigung**  
Fahrbahnbreite **5,2**  
Radverkehrsführung **Mischverkehr**  
Breite  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **gut (wie neu)**  FehlendeBeleuchtung

## Bemerkung



## Handlungsempfehlung

**Radwegbau**

## Priorität

**2**

## Maßnahmenbeschreibung

**DTV an der Grenze zur ben. RVA bei 100 km/h. Kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung, Abschnitt im Radwegeprogramm des Landes**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC036** Länge **984** m  
 Straßenname **SWV zwischen Machtsum und Kemme**  
 Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Schellerten**  
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
 DTV **999** Steigung **flach**  
 Fahrbahnbreite  Zweirichtungsradweg  
 Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**  beidseitigeRVAVorhanden  
 Breite **2,7**  FehlendeBeleuchtung  
 Belagsart **Beton**  
 Baulicher Zustand **schlecht**

Bemerkung **Abschnitt weist sowohl Asphalt, als auch Beton als Belag auf. Beide in schlechtem baulichen Zustand.**



Handlungsempfehlung **Fahrbahnsanierung**

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung **Verbreiterung und Sanierung**

# LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SC037** Länge **2.185** m  
Straßenname **B6**  
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Schellerten**  
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100**  Tempo30Zone  Einbahnstraßenregelung  
DTV **5254** Steigung **leichte Steigung**  
Fahrbahnbreite  
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**  
Breite **1,7**  Zweirichtungsradweg  
Belagsart **Asphalt**  beidseitigeRVAVorhanden  
Baulicher Zustand **schlecht**  FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Radwegschäden ausgeschildert**



Handlungsempfehlung  
**Radwegsanierung**

Priorität  
**1**

Maßnahmenbeschreibung  
**Sanierung und Verbreiterung**

