



Abschnittsnummer SÖ001 Länge 743 m

Straßenname An der Bundesstraße (B1)

Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Söhlde

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50  $\square$  Tempo30Zone  $\square$  Einbahnstraßenregelung

DTV 4510 Steigung flach

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,9 ✓ Zweirichtungsradweg

Belagsart Pflaster DeidseitigeRVAVorhanden

Bemerkung vereinzelt Engstellen





Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

Maßnahmenbeschreibung

Teilseparation





Länge 1.547 m Abschnittsnummer SÖ002 Messeberg (B1) Straßenname Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Söhlde außerorts Lage ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 100 DTV 4510 Steigung leichte Steigung Fahrbahnbreite 7,7 Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei **Breite** 2 Zweirichtungsradweg □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart Beton ✓ FehlendeBeleuchtung **Baulicher Zustand** mittel

Bemerkung Betonsteinplatten als Belag, Nur Zusatzschild Radverkher frei (ohne VZ 239 Gehweg)



© PGV-Alrutz

Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Beschilderung anpassen bei Verbreiterung, Ben. RVA erforderlich





Abschnittsnummer SÖ003 Länge 426 m Messeberg (B1) Straßenname Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Söhlde innerorts Lage ☐ Tempo30Zone zulässige Geschwindigkeit 50 ☐ Einbahnstraßenregelung DTV 4510 Steigung flach **Fahrbahnbreite** 6 Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei ☐ Zweirichtungsradweg **Breite** 2,7 □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart Pflaster **Baulicher Zustand** ☐ FehlendeBeleuchtung mittel Bemerkung Breite variiert von 2 - 2,70m, Belag wechselt zwischen Asphalt und Pflaster, Führung unklar da fehlende Verkehrszeichen (nach wie vor Gehweg, RV frei?) Handlungsempfehlung Priorität Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei 2 prüfen Maßnahmenbeschreibung

unklare Beschilderung, Zusätzlich Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn





145 m Abschnittsnummer SÖ006 Länge Bahnhofstraße (L 474) Straßenname Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde innerorts Lage ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 30 DTV 1400 Steigung flach Fahrbahnbreite 5,6 Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei **Breite** 2,2 Zweirichtungsradweg □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart Pflaster ☐ FehlendeBeleuchtung Baulicher Zustand mittel Abrupter Wechsel zu reinem Gehweg, ohne sichere Führung in den Bemerkung MV (DSCN 8806)





Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

2

Priorität

Maßnahmenbeschreibung

Markierung Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn





Abschnittsnummer Länge 343 m SÖ007 Straßenname Bahnhofstraße (L 474) Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde Lage innerorts ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 30 DTV 1400 Steigung flach Fahrbahnbreite 6,5 Radverkehrsführung Mischverkehr Breite ☐ Zweirichtungsradweg □ beidseitigeRVAVorhanden **Asphalt** Belagsart ☐ FehlendeBeleuchtung **Baulicher Zustand** schlecht Auf Westseite, Gehweg, RV frei vorhanden (vgl. vorherigen Abschnitt) Bemerkung Handlungsempfehlung Priorität Fahrbahnsanierung





Abschnittsnummer SÖ008 Länge 383 m

Straßenname Hauptstraße (B1)

Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Söhlde

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50  $\square$  Tempo30Zone  $\square$  Einbahnstraßenregelung

DTV 4992 Steigung flach

Fahrbahnbreite 8,9

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

Breite 2,4 

✓ Zweirichtungsradweg

Belagsart Pflaster 

✓ beidseitigeRVAVorhanden

#### Bemerkung





Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Zusätzlich Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn





335 m Abschnittsnummer SÖ009 Länge

Straßenname Hauptstraße (B1)

Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Söhlde

innerorts Lage

☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 50

DTV 4992 Steigung flach

Fahrbahnbreite 5,6

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

1,7 Zweirichtungsradweg **Breite** 

□ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart **Asphalt** 

☐ FehlendeBeleuchtung **Baulicher Zustand** mittel

Bemerkung Stellenweise auch gepflastert





Handlungsempfehlung

Priorität Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei

prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Gehweg zu schmal für Freigabe für den Radverkehr, Zusätzlich Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

2





Länge 1.711 m Abschnittsnummer SÖ010 B1/B444 Straßenname Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Söhlde außerorts Lage ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 100 DTV 4992 Steigung leichte Steigung Fahrbahnbreite 7,3 Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei 1,7 Zweirichtungsradweg **Breite** □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart **Asphalt** 

Bemerkung Tempo 100 reduziert sich auf Tempo 70 im Verlauf; Nur Zusatzschild Radverkher frei (ohne VZ 239 Gehweg)



mittel



✓ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung

**Baulicher Zustand** 

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei

prüfen

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Beschilderung anpassen bei Verbreiterung, Ben. RVA erforderlich





447 m Abschnittsnummer SÖ011 Länge L475 Straßenname Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde außerorts Lage ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 100 DTV 2500 Steigung flach Fahrbahnbreite Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) ✓ Zweirichtungsradweg 1,8 **Breite** □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart Beton

Bemerkung Engstelle an OE (DSCN9605-9608) 1,30 m Breite; Belag wechselt zu Pflasterung an OE Groß Himstedt



mittel



✓ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung Priorität

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen 2

Maßnahmenbeschreibung

**Baulicher Zustand** 

Verbreiterung sofern ben. RVA erforderlich oder Geschwindigkeitsreduzierung





Abschnittsnummer Länge 103 m SÖ012 Südstraße (L475) Straßenname Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde Lage innerorts ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 50 DTV 2500 Steigung flach Fahrbahnbreite Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240) **Breite** 1,8 ☐ Zweirichtungsradweg □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart Pflaster

Bemerkung Beleuchtung eventuell durch Bepflanzung verdeckt



mittel



✓ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung

**Baulicher Zustand** 

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

-





Abschnittsnummer SÖ013 Länge 388 m
Straßenname Südstraße (L475)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50  $\square$  Tempo30Zone  $\square$  Einbahnstraßenregelung

DTV 2500 Steigung flach

Fahrbahnbreite 5,8

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

Breite 2,5 ✓ Zweirichtungsradweg

Belagsart Pflaster DeidseitigeRVAVorhanden

#### Bemerkung





Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn





Länge 1.320 m Abschnittsnummer SÖ014 L475 Straßenname

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde

außerorts Lage

☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 100

DTV 2500 Steigung flach

Fahrbahnbreite 5,5

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

1,7 Zweirichtungsradweg **Breite** 

□ beidseitigeRVAVorhanden Beton Belagsart

**Baulicher Zustand** ▼ FehlendeBeleuchtung schlecht

aufgebrochene Betonplatten linienhaftvorliegend (DSCN9654), Nur Bemerkung

Zusatzschild Radverkher frei (ohne VZ 239 Gehweg)





Handlungsempfehlung

Priorität

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Ben. RVA erforderlich, Sanierung und Verbreiterung, Alternativ Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h und Benutzungspflicht aufheben





356 m Abschnittsnummer SÖ015 Länge Bürgermeister-Burgdorf-Straße (L475) Straßenname Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde innerorts Lage ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 50 DTV 2500 Steigung flach Fahrbahnbreite 6 Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei Zweirichtungsradweg **Breite** 1,8 □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart Pflaster **Baulicher Zustand** ☐ FehlendeBeleuchtung schlecht Bemerkung Kein Bordabsatz und keine gesicherte Führung in den Mischverkehr am Ende des Abschnitts (DSCN 9668-9671) Handlungsempfehlung Priorität Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Markierung Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn





Abschnittsnummer Länge 840 m SÖ016 Straßenname Woltwiescher Straße (K220) Gemeinde Söhlde Straßenkategorie Kreisstraße innerorts Lage ☐ Tempo30Zone zulässige Geschwindigkeit ☐ Einbahnstraßenregelung 50 DTV 0 Steigung flach Fahrbahnbreite 5,8 Radverkehrsführung Mischverkehr Breite ☐ Zweirichtungsradweg  $\square$  beidseitigeRVAVorhanden Asphalt Belagsart

#### Bemerkung

**Baulicher Zustand** 



mittel



☐ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich

ggf. Geschwindigkeitsreduzierung





Länge 1.203 m Abschnittsnummer SÖ017 Straßenname Woltwiescher Straße (K220) Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Söhlde außerorts Lage ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 100 DTV 0 Steigung flach Fahrbahnbreite 5,5 Radverkehrsführung Mischverkehr Breite ☐ Zweirichtungsradweg □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart **Asphalt** ✓ FehlendeBeleuchtung **Baulicher Zustand** mittel Zum Zeitpunkt der Befahrung Sackgasse; T70 in Bereich der Brücke Bemerkung Handlungsempfehlung Priorität Prüfung DTV 3 Maßnahmenbeschreibung





Länge 1.477 m Abschnittsnummer SÖ018 Barbecker Straße (L475) Straßenname Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde außerorts Lage ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 50 DTV 1427 Steigung leichte Steigung **Fahrbahnbreite** 6 Radverkehrsführung Mischverkehr **Breite** ☐ Zweirichtungsradweg □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart **Asphalt ✓** FehlendeBeleuchtung **Baulicher Zustand** sehr schlecht (unbefahrba Belag in schlechtem Zustand, Abbruchkanten (DSCN9721) linienhaft Bemerkung vorliegend; hoher SV-Anteil durch Kreidewerk; parkende Kfz auf Randstreifen (DSCN9727)

Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

Priorität

•





Abschnittsnummer SÖ019 Länge 479 m Straßenname Pommernstraße (L475) Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde innerorts Lage zulässige Geschwindigkeit ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung 50 DTV 0 Steigung flach Fahrbahnbreite 5,5 Radverkehrsführung Mischverkehr Breite ☐ Zweirichtungsradweg  $\square$  beidseitigeRVAVorhanden **Asphalt** Belagsart ☐ FehlendeBeleuchtung **Baulicher Zustand** schlecht Abbruchkanten Bemerkung Handlungsempfehlung Priorität Fahrbahnsanierung

Maßnahmenbeschreibung

Prüfung DTV





Abschnittsnummer SÖ023 Länge 127 m

Straßenname Bahnhofsallee

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 1400 Steigung flach

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,8 

✓ Zweirichtungsradweg

Belagsart Pflaster DeidseitigeRVAVorhanden

Baulicher Zustand mittel 

✓ FehlendeBeleuchtung

#### Bemerkung





Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

Maßnahmenbeschreibung

Führung in den Mischverkehr markieren





Länge 1.188 m Abschnittsnummer SÖ024

L474 Straßenname

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde

außerorts Lage

☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 100

DTV 1400 Steigung flach

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

**Breite** 1,8 Zweirichtungsradweg

□ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart Beton

✓ FehlendeBeleuchtung **Baulicher Zustand** schlecht

Wurzelaufbruch mit Hinweis Radfahrer absteigen (DSCN9805-9808), Bemerkung

Beschilderung Radwegschäden





Handlungsempfehlung

Priorität

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Maßnahmenbeschreibung

Oder Sanierung und Verbreiterung





Abschnittsnummer SÖ025 Länge 163 m
Straßenname Am Bahnhof (L474)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 1400 Steigung flach

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,8 ✓ Zweirichtungsradweg

Belagsart Asphalt DeidseitigeRVAVorhanden

Baulicher Zustand mittel 

✓ FehlendeBeleuchtung

Bemerkung Furtmarkierung mangelhaft (DSCN9809), Bahnübergang, kein

baulicher Radweg





Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

1





Abschnittsnummer SÖ026 Länge 743 m
Straßenname Am Bahnhof (L474)

Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 □ Tempo30Zone □ Einbahnstraßenregelung

DTV 1400 Steigung leichte Steigung

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,6 ✓ Zweirichtungsradweg

Belagsart Asphalt DeidseitigeRVAVorhanden

Bemerkung Beschilderung Radwegschäden





Handlungsempfehlung

9 1 9

Priorität

Maßnahmenbeschreibung

Oder Sanierung und Verbreiterung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

gut (wie neu)





743 m Abschnittsnummer Länge SÖ027 Straßenname Am Thie, Himstedter Straße (L475) Söhlde Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde innerorts Lage ☐ Tempo30Zone zulässige Geschwindigkeit ☐ Einbahnstraßenregelung 50 DTV 2500 Steigung flach Fahrbahnbreite 6,5 Radverkehrsführung Mischverkehr Breite ☐ Zweirichtungsradweg  $\square$  beidseitigeRVAVorhanden **Asphalt** Belagsart

#### Bemerkung

**Baulicher Zustand** 





☐ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

gut (wie neu)





731 m Abschnittsnummer SÖ028 Länge L475 Straßenname Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde außerorts Lage ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 100 DTV 2510 Steigung leichte Steigung Fahrbahnbreite 5,2 Radverkehrsführung Mischverkehr **Breite** ☐ Zweirichtungsradweg □ beidseitigeRVAVorhanden Belagsart **Asphalt** 

#### Bemerkung

**Baulicher Zustand** 





✓ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung

Priorität

Radwegbau

2

Maßnahmenbeschreibung

DTV an der Grenze zur ben. RVA bei 100 km/h. Kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung, Abschnitt im Radwegeporgramm des Landes





Abschnittsnummer SÖ029 Länge 450 m Straßenname Landstraße Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde Söhlde innerorts Lage ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung zulässige Geschwindigkeit 30 DTV 2500 Steigung leichte Steigung Fahrbahnbreite 6,8 Radverkehrsführung Mischverkehr Breite ☐ Zweirichtungsradweg □ beidseitigeRVAVorhanden **Asphalt** Belagsart

VZ 138 vor Beginn der Benutzungspflicht (DSCN 9592) Bemerkung



schlecht



☐ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung

Priorität

Fahrbahnsanierung

**Baulicher Zustand** 





687 m Abschnittsnummer SÖ030 Länge L475 Straßenname Söhlde Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde außerorts Lage zulässige Geschwindigkeit ☐ Tempo30Zone ☐ Einbahnstraßenregelung 100 DTV 2500 Steigung flach Fahrbahnbreite 5,7 Radverkehrsführung Mischverkehr Breite ☐ Zweirichtungsradweg  $\square$  beidseitigeRVAVorhanden **Asphalt** Belagsart

Bemerkung T70 im Bereich der Konservenfabrik

mittel





✓ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung

Radwegbau

Priorität

Maßnahmenbeschreibung

**Baulicher Zustand** 





Abschnittsnummer SÖ031 Länge 166 m

Straßenname Breite Straße

Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Söhlde

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 2539 Steigung flach

Fahrbahnbreite 6,3

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

Breite 2,5 Zweirichtungsradweg

Belagsart Pflaster 

✓ beidseitigeRVAVorhanden

#### Bemerkung





Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Beschilderung Gehweg Radfahrer frei prüfen, ggf. Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

gut (wie neu)





Abschnittsnummer SÖ032 Länge 124 m Straßenname Am Brink (L475) Söhlde Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde innerorts Lage ☐ Tempo30Zone zulässige Geschwindigkeit ☐ Einbahnstraßenregelung 50 DTV 2510 Steigung flach Fahrbahnbreite 5,6 Radverkehrsführung Mischverkehr Breite ☐ Zweirichtungsradweg  $\square$  beidseitigeRVAVorhanden **Asphalt** Belagsart

#### Bemerkung

**Baulicher Zustand** 





✓ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Pflaster

mittel





370 m Abschnittsnummer SÖ033 Länge Bahnhofsallee (L474) Straßenname Söhlde Straßenkategorie Landesstraße Gemeinde innerorts Lage ☐ Tempo30Zone zulässige Geschwindigkeit ☐ Einbahnstraßenregelung 50 DTV 1400 Steigung flach Fahrbahnbreite 6,5 Radverkehrsführung Mischverkehr Breite 2,5 ☐ Zweirichtungsradweg

#### Bemerkung

Belagsart

**Baulicher Zustand** 





 $\square$  beidseitigeRVAVorhanden

☐ FehlendeBeleuchtung

Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0





Abschnittsnummer SÖ034 Länge 884 m

Straßenname Hauptstraße (B1)

Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Söhlde

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50  $\square$  Tempo30Zone  $\square$  Einbahnstraßenregelung

DTV 4992 Steigung flach

Fahrbahnbreite 6,5

Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei

Breite 2 Zweirichtungsradweg

Belagsart Pflaster 

✓ beidseitigeRVAVorhanden

#### Bemerkung





Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Zusätzlich Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn